

LUMINAIRES LED POUR CUISINES, '65F GŽ MEUBLES, AGENCEMENT, DRESSING



LUMINAIRES LED POUR BAR

Corps en aluminium brossé, unités inter-connectables

	<p>MD-BAR-2*3W-A120°</p>	
<p>90-265V AC 2 LEDs Cree 3W Blanc Chaud, Réflecteur 120°, 230 lm 2 LEDS Cree 3W Blanc Pur, Réflecteur 120°, 270 lm (L)239mm×(W)51.5mm×(H)29mm</p>		
	<p>MD-BAR-2*3W-B30°</p>	
<p>90-265V AC 2 LEDs Cree 3W Blanc Chaud, Réflecteur 30°, 230 lm 2 LEDS Cree 3W Blanc Pur, Réflecteur 30°, 270 lm (L)239mm×(W)51.5mm×(H)29mm</p>		
	<p>MD-BAR-2*3W-C30°</p>	
<p>90-265V AC 2 LEDs Cree 3W Blanc Chaud, Réflecteur 30°, 230 lm 2 LEDS Cree 3W Blanc Pur, Réflecteur 30°, 270 lm (L)239mm×(W)51.5mm×(H)29mm</p>		
	<p>MD-BAR-3*3W-A120°</p>	
<p>90-265V AC 3 LEDs Cree 3W Blanc Chaud, Réflecteur 120°, 345 lm 3 LEDS Cree 3W Blanc Pur, Réflecteur 120°, 405 lm (L)360mm×(W)51.5mm×(H)29mm</p>		

	<p>MD-BAR-3*3W-B30°</p>	
<p>90-265V AC 3 LEDs Cree 3W Blanc Chaud, Réflecteur 30°, 345 lm 3 LEDs Cree 3W Blanc Pur, Réflecteur 30°, 405 lm (L)360mm×(W)51.5mm×(H)29mm</p>		
	<p>MD-BAR-3*3W-C30°</p>	
<p>90-265V AC 3 LEDs Cree 3W Blanc Chaud, Réflecteur 30°, 345 lm 3 LEDs Cree 3W Blanc Pur, Réflecteur 30°, 405 lm (L)360mm×(W)51.5mm×(H)29mm</p>		
	<p>MD-BAR-5*3W-A120</p>	
<p>90-265V AC 5 LEDs Cree 3W Blanc Chaud, Réflecteur 120°, 575 lm 5 LEDs Cree 3W Blanc Pur, Réflecteur 120°, 675 lm (L)605mm×(W)51.5mm×(H)29mm</p>		
	<p>MD-BAR-5*3W-B30°</p>	
<p>90-265V AC 5 LEDs Cree 3W Blanc Chaud, Réflecteur 30°, 575 lm 5 LEDs Cree 3W Blanc Pur, Réflecteur 30°, 675 lm (L)605mm×(W)51.5mm×(H)29mm</p>		
	<p>MD-BAR-5*3W-C30°</p>	
<p>90-265V AC 5 LEDs Cree 3W Blanc Chaud, Réflecteur 30°, 575 lm 5 LEDs Cree 3W Blanc Pur, Réflecteur 30°, 675 lm (L)605mm×(W)51.5mm×(H)29mm</p>		



Accessoires



Méthode de connection avec câble flexible







Méthode de connection avec connecteur rigide

LUMINAIRES LED POUR MEUBLES

	<p>MD-762-19</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud DC 12V, 19 LEDs SMD, 1.14W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : PC <i>Surface</i> : Argent <i>Fixation</i> : Adhésif 3M <i>Dimensions</i> : 58xH5.5mm.</p>	
	<p>MD-762-19-S3</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud DC 12V, 3 x 19 LEDs SMD, 3x1.14W, <i>Longueur du câble</i> : 1.5m <i>Matière</i> : PC <i>Surface</i> : Argent <i>Fixation</i> : Adhésif 3M Transfo. 6W noir (AC100-240V) Avec câble de 1,5m <i>Dimensions</i> : 58xH5.5mm.</p>	
	<p>MD-765-09</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud DC 12V, 9 LEDs 5050 SMD, 1.8W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : PC <i>Surface</i> : Argent <i>Fixation</i> : Adhésif 3M <i>Dimensions</i> : 62.5x62.5x7mm.</p>	
	<p>MD-765-09-S3</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud DC 12V, 3 x 9 LEDs 5050 SMD, 3x1.8W, <i>Longueur du cable</i> : 1.5m <i>Matière</i> : PC <i>Surface</i> : Argent <i>Fixation</i> : Adhésif 3M Transfo. 6W noir (AC100-240V) Avec câble de 1,5m <i>Dimensions</i> : 62.5x62.5x7mm</p>	

	<p>MD-101-09</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud DC 12 DC 12 9 LEDs 5050 SMD, 1.8W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : PC+Metal <i>Surface</i> : Argent, <i>Dimensions</i> : 100x62.5x22mm</p>	
	<p>MD-865-24</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud DC 12 V 24 LEDs 3528 SMD, 1.5W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : PC <i>Surface</i> : Argent <i>Dimensions</i> : 65xH14mm</p>	
	<p>MD-865-24B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud DC 12 V 24 LEDs 3528 SMD 1.5W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : PC <i>Surface</i> : Argent <i>Dimensions</i> : 65xH20mm</p>	
	<p>MD-862-15</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud DC 12 V, 15 LEDs DIP, 0.9W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : PC <i>Surface</i> : Argent <i>Dimensions</i> : 60xH13mm</p>	

	<p>MD-131L</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 24 LEDs SMD, 1.92W, <i>Longueur du câble : 50cm</i> <i>Matière : PC+Verre</i> <i>Dimensions :</i> 180x185mmx10mm</p>	
	<p>MD-132L</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 24 LEDs SMD, 1.92W, <i>Longueur du câble : 50cm</i> <i>Matière : PC+Verre</i> <i>Dimensions :</i> 152x150mmx10mm</p>	
	<p>MD-133L</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 24 LEDs SMD, 1.92W, <i>Longueur du câble : 50cm</i> <i>Matière : PC+Verre</i> <i>Dimensions :</i> 150x128mmx10mm</p>	
	<p>MD-134L</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 24 LEDs SMD, 1.92W, <i>Longueur du câble : 50cm</i> <i>Matière : PC+Verre</i></p>	

	<p>MD-711-18</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 18 LEDs DIP, 1.08W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : Métal <i>Dimensions</i> : 70xH16mm</p>	
	<p>MD-711-18B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 18 LEDs DIP, 1.08W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : Métal <i>Dimensions</i> : 70xH25mm</p>	
	<p>MD-711-18-S2</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 2 x 18 LEDs DIP, 2x1.08W, <i>Longueur du câble</i> : 1.5m <i>Matière</i> : Métal Transfo. 6W avec câble de 1,5m <i>Dimensions</i> : 70xH16mm</p>	
	<p>MD-711-18-S3</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 3 x 18 LEDs DIP, 3x1.08W, <i>Longueur du câble</i> : 1.5m <i>Matière</i> : Métal Transfo. 6W avec câble de 1,5m <i>Dimensions</i> : 70xH16mm</p>	



MD-711-18-S5

Blanc ou Blanc Chaud
 AC/DC 12V,
 5 x 18 LEDs DIP,
 5x1.08W,
Longueur du câble : 1.5m
Matière : Métal
 Transfo. 6W avec câble de 1,5m
Dimensions : 70xH16mm



MD-718-21

Blanc ou Blanc Chaud
 AC/DC 12V,
 21 LEDs SMD,
 1.68W,
Longueur du câble : 50cm
Matière : Métal
Dimensions : 70xH16mm







MD-718-21B

Blanc ou Blanc Chaud
 AC/DC 12V,
 21 LEDs SMD,
 1.68W,
Longueur du câble : 50cm
Matière : Métal
Dimensions : 70xH25mm





MD-716-16

Blanc ou Blanc Chaud
 AC/DC 12V,
 16 LEDs SMD,
 1.28W,
Longueur du câble : 50cm
Matière : Métal
Dimensions : 70xH16mm

	<p>MD-716-16B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 16 LEDs SMD, 1.28W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : Métal <i>Dimensions</i> : 70xH25mm</p>	
	<p>MD-111L-18</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 18 LEDs DIP, 1.08W, <i>Longueur du câble</i> : 15cm <i>Matière</i> : Métal <i>Dimensions</i> : 145x128x45mm</p>	
	<p>MD-111L-18-S3</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 3 x 18pcs LEDs DIP, 3x1.08W, <i>Longueur du câble</i> : 15cm <i>Matière</i> : Métal Transfo. 6W avec câble de 1,5m <i>Dimensions</i> : 145x128x45mm</p>	
	<p>MD-121L-18</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 18 LEDs DIP, 1.08W, <i>Longueur du câble</i> : 15cm <i>Matière</i> : Métal <i>Dimensions</i> : 80x150x75mm</p>	





	<p>MD-121L-18-S3</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 3 x 18pcs LEDs DIP, 3x1.08W, <i>Longueur du câble</i> : 15cm <i>Matière</i> : Métal Transfo. 6W avec câble de 1,5m <i>Dimensions</i> : 80x150x75mm</p>	
	<p>MD-761-15C</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud IP44 DC 12V, 15 LEDs SMD, 1.2W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : PC Transparent <i>Dimensions</i> : 50.5x18mm</p>	
	<p>MD-761-15B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud IP44 DC 12V, 15 LEDs SMD, 1.2W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : PC Blanc laiteux <i>Dimensions</i> : 50.5x18mm</p>	
	<p>MD-761-15B2</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud IP44 DC 12V, 15 LEDs SMD, 1.2W, <i>Longueur du câble</i> : 50cm <i>Matière</i> : PC Blanc laiteux <i>Dimensions</i> : 50.5x20mm</p>	

Réglettes pour Penderie, Dressing

	<p>MD-350-20-S3</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 3 x 20 LEDs DIP, 3x1.2W, <i>Longueur du câble</i> : 1.5m <i>Matière</i> : Aluminium Transfo. 6W avec câble de 1,5m et connectique <i>Dimension</i> : 350mm</p>	
	<p>MD-417-S3</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud AC/DC 12V, 3 x 21 LEDs 3528 SMD, 3x1.68W, <i>Longueur du câble</i> : 1.5m <i>Matière</i> : Aluminium <i>Fixation</i> : Adhésif 3M Transfo. 6W avec câble de 1,5m et connectique <i>Dimensions</i> : 417x12x13mm</p>	
	<p>MD-WARDROBE-46SMD 50 cm</p>		
	<p>MD-WARDROBE-114SMD 100 cm</p>		
	<p>Blanc (90lm/W) ou Blanc Chaud (80lm/W) AC230V 50cm 46 LEDs 3020 SMD 2.7W ± 0.5W</p> <p>Blanc (90lm/W) ou Blanc Chaud (80lm/W) AC230V 100cm 114 LEDs 3020 SMD 5.5W ± 0.5W</p>		
			

LED Haute Puissance

 A cylindrical LED light fixture with a silver finish and a clear lens. It is connected to a red and black cable with a small white label on the red wire.	<p>MD-611B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 120°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions : 33xH15mm</i></p>	
 A cylindrical LED light fixture with a silver finish and a clear lens. It is connected to a red and black cable that is coiled.	<p>MD-612B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 60°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions : 33xH15mm</i></p>	
 A cylindrical LED light fixture with a silver finish and a clear lens. It is connected to a red and black cable with a small white label on the red wire.	<p>MD-613B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 30°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions : 33xH21.5mm</i></p>	

	<p>MD-614B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 30°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions</i> : 39x39xH31.5mm</p>	
	<p>MD-615</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 3x1W, LED Edison Lentille de 120°, 165 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions</i> : 70xH13.8mm</p>	
	<p>MD-752</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions</i> : 45x45x13mm</p>	
	<p>MD-753</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions</i> : 45x45x13mm</p>	

	<p>MD-661</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 30°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble</p>	
	<p>MD-631</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 120°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble</p>	
	<p>MD-632</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 60°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble</p>	
	<p>MD-633</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 30°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble</p>	

	<p>MD-635</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 60°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble</p>	
	<p>MD-636</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 60°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble</p>	
	<p>MD-682B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 60°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions : Ø32x14mm</i></p>	
	<p>MD-683B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 45°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions : Ø30x19.5mm</i></p>	

	<p>MD-684B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 45°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions : Ø30x30x19.5mm</i></p>	
	<p>MD-685B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 45°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions : Ø30x20.5mm</i></p>	
	<p>MD-686B</p>	<p>Blanc ou Blanc Chaud Nécessite transfo. LED 350mA, 1x1W, LED Edison Lentille de 90°, 55 Lumens, Avec 50 cm de câble <i>Dimensions : Ø30x14mm</i></p>	
	<p>transformateur</p>	<p>24V 1A</p>	
		<p>24V 350mA</p>	